

# Serpientes y lagartijas

de bosques naturales y cacaotales del Bosque Protector de Palo Seco, Bocas del Toro, Panamá



***Ameiva festiva* o ameiva de Centroamérica.** Esta lagartija habita bosques y zonas abiertas. Suele verse en plantaciones cacao con manejo. Es muy activa y rápida.



***Anolis biporcatus.*** Esta lagartija habita en cacaotales con manejo. Se encuentra a lo largo de los ríos en la zona de bosque de las tierras bajas, aunque no es muy frecuente observarla.



***Corallus annulatus* o boa arborícola anillada.** Habita en cacaotales abandonados. Se observa en la noche sobre los árboles cazando aves y murciélagos. No posee veneno.



***Anolis humilis.*** Esta lagartija es un habitante común del bosque. También se observa en bajas cantidades en cacaotales con y sin manejo, sobre la hojarasca y en las proximidades de los contrafuertes o gambas de los árboles.



***Ninia maculata* o culebra de café bandeada.** Habita en cacaotales abandonados, prefiere estar en la hojarasca. Se observa también en sitios alterados por el hombre y cercanos a sitios habitados. Es inofensiva para el hombre.



***Bothrops asper* o terciopelo.** Es un habitante común en plantaciones de cacao abandonadas y con manejo también se le observa en plantaciones de banano y en otros entornos modificados. Es una especie venenosa para el hombre.



***Anolis lionotus* o lagartija.** Esta especie fue observada en bosques. Prefiere estar cerca de cantos rodados y troncos caídos.



***Anolis lemurinus.*** Esta especie fue observada en cacaotales con manejo. Es difícil de observar ya que se presentan en pocas cantidades en el bosque.



***Anolis capito.*** Esta especie es una habitante de bosques. También fue observada en plantaciones de cacao con manejo. Es principalmente arborea y su actividad es diurna.





***Corytophanes cristatus* o lagartija perro zompopo.** Esta especie se observa en bosques sobre los troncos de los árboles. Es inofensiva para el hombre.



***Diploglossus bilobatus* o caimán manchada.** Es una especie que habita los bosques lluviosos, pero ocasionalmente puede ser vista en áreas abiertas como plantaciones de cacao o cultivos de maíz, muy cercano a zonas con cubierta forestal.



***Nothopsis rugosus* o ranera o culebra granosa.** Es una especie restringida a zonas boscosas e inalteradas por el hombre, se observa en la hojarasca del bosque.



***Imantodes cenchoa* o culebra bejuquillo cabezona.** Es una especie común de observar en bosques, cacaotales con manejo y en plantaciones de banano. Sus grandes ojos salidos de la cabeza y su tamaño pequeño la hacen diferenciarse de las otras especies. No es venenosa lo cual la hace inofensiva para los humanos.



***Oxyrhopus petolarius* o gargantilla falsa.** Es una especie nocturna y terrestre, observada en cacaotales con manejo y sobre la carretera de Palo Seco a Valle de Risco. No constituye amenaza alguna para el hombre.



***Xenodon rabdocephalus* o falsa terciopelo.** Se observa en cacaotales con manejo cerca a quebradas. Su patrón de colores se asemeja a la serpiente *Bothrops asper*, razón por la cual es llamada falsa terciopelo.



***Mastigodryas melanolomus* o lagartijera olivácea o corredora común.** Especie observada en bosques y cacaotales con manejo, también habita pastos y tierras de cultivo.



***Micrurus nigrocinctus* o coral macho o coral centroamericana.** Especie observada en cacaotales con manejo, prefiere sitios donde pueda esconderse bajo la hojarasca o troncos caídos. No es agresiva, sin embargo, el veneno que puede inyectar al atacar un humano la hace extremadamente peligrosa.



***Sibon annulatus* o come caracoles o caracolera de anillos rojos.** Esta especie vive en hábitats relativamente inalterados de tierras bajas húmedas y bosques húmedos. Es inofensiva para el hombre.